

สารบัญ

	หน้า
1. คำชี้แจงการใช้ข้อมูล	1
2. Multiple Layout Form	3
3. คู่มือการลงรหัส (Data Dictionary)	5
4. ภาคผนวก	25
5. แบบสอบถาม	30

คำชี้แจงการใช้ข้อมูล

สำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552

1. โครงสร้างของข้อมูล

ข้อมูลของทุกคนมีจำนวน 2 Record ประกอบด้วย

- 1.1 หน้าปก ที่ตั้งของครัวเรือน
- 1.2 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน : สดมภ์ A1 – A12
- 1.3 ตอนที่ 2 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการวางแผนครอบครัว : สดมภ์ A13 – A24
- 1.4 ตอนที่ 3 การสมรสและภาวะเจริญพันธุ์ : สดมภ์ A25 – A31
- 1.5 ตอนที่ 4 การอนามัยแม่และเด็ก : สดมภ์ A32 – A68
- 1.6 ตอนที่ 5 ความรุนแรงในครอบครัว : สดมภ์ A69 – A71
- 1.7 ตอนที่ 6 โรคเอดส์และมะเร็งระบบสืบพันธุ์ : สดมภ์ A72 – A82
- 1.8 ตอนที่ 7 อนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น : สดมภ์ A83 – A91
- 1.9 ตอนที่ 8 ลักษณะของครัวเรือน (เฉพาะสมาชิกลำดับที่ 1 หรือ A1=1) : สดมภ์ H1 – H18
- 1.10 อื่น ๆ ได้แก่ Weight of Population (WW_POP) และ Weight of Household (WW_HH)

2. การวิเคราะห์หรือการประมวลผลข้อมูลประชากรของข้อมูลชุดนี้ ควรใช้ข้อมูลที่ถ่วงน้ำหนัก (Weight) ด้วย ค่า Weight of Population (WW_POP) เนื่องจากวิธีการประมาณค่าประชากรตามระเบียบวิธีทางสถิติของการสำรวจนี้ ข้อมูลรายบุคคลแต่ละคนเป็นตัวแทนข้อมูลของประชากรในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน ถ้านำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยไม่ถ่วงน้ำหนักจะทำให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อน
3. การวิเคราะห์หรือการประมวลผลข้อมูลครัวเรือนของข้อมูลชุดนี้ ควรใช้ข้อมูลที่ถ่วงน้ำหนัก (Weight) ด้วย ค่า Weight of Household (WW_HH) และเลือกวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะสมาชิกคนที่ 1 (A1=1) เนื่องจากข้อมูลของครัวเรือนมีเฉพาะสมาชิกลำดับที่ 1 เท่านั้น และวิธีการประมาณค่าครัวเรือนตามระเบียบวิธีทางสถิติของการสำรวจนี้ ให้แต่ละครัวเรือนตัวอย่างเป็นตัวแทนของครัวเรือนทั้งหมดในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน ถ้านำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยไม่ถ่วงน้ำหนักจะทำให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อน
4. ระดับนำเสนอของข้อมูลชุดนี้ สามารถนำเสนอข้อมูลได้ในระดับประเทศ ภาค และเขตการปกครองเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรนำเสนอข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น เพราะจำนวนครัวเรือนตัวอย่างมีไม่เพียงพอที่จะนำเสนอข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยได้

5. การนำเสนอข้อมูลกลุ่มอายุ ไม่ควรเสนอกกลุ่มอายุย่อยหรือละเอียดกว่ากลุ่มอายุ (ปี) ต่อไปนี้
15 – 19 ปี, 20 – 24 ปี, 25 – 29 ปี, 30 – 34 ปี, 35 – 39 ปี, 40 – 44 ปี, 45 – 49 ปี, 50 – 54 ปี, 55 – 59 ปี
- เนื่องจากการสำรวจนี้หาค่าประมาณประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุดังกล่าว ถ้านำเสนอข้อมูลกลุ่มอายุย่อยหรือละเอียดกว่านี้ จะทำให้ข้อมูลถ่วงน้ำหนักที่ได้ไม่เท่ากับจำนวนประชากรในกลุ่มอายุย่อยนั้น การนำเสนอผลดังกล่าวจะไม่น่าเชื่อถือหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง **ข้อควรระวัง** คือ การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 4 การอนามัยแม่และเด็ก อาจไม่สามารถนำเสนอได้ตามกลุ่มอายุดังกล่าว เนื่องจากจำนวนข้อมูลมีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องพิจารณานำเสนอกกลุ่มอายุที่ใหญ่กว่านี้

6. คำนิยามที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้ คือ

สถานภาพสมรส หมายถึง ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็นสามีภรรยา แบ่งได้ดังนี้

- **โสด** ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เคยสมรส
 - **สมรส** ได้แก่ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาไม่ว่าจะได้ทำการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าระหว่างไปทำการสำรวจทั้งสามีและภรรยาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ยังมีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรณากันอยู่ เช่น สามีไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปทำงานต่างประเทศก็ถือว่ายังสมรสกันอยู่
 - **หม้าย** ได้แก่ ผู้ที่คู่สมรสได้ตายไปแล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้สมรสใหม่
 - **หย่า** ได้แก่ สามีภรรยาที่หย่ากันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
 - **แยกกันอยู่** ได้แก่ ผู้ที่มีได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว
 - **เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพสมรส** ได้แก่ ผู้ที่สมรสแต่ไม่ทราบว่าเป็นสถานภาพใดแน่
- เคยสมรส** ในการสำรวจนี้หมายถึง สมรส (รวมอยู่กินฉันท์สามีภรรยา) **หม้าย** **หย่า** **แยกกันอยู่** และ**เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพสมรส**

THE 2009 REPRODUCTIVE HEALTH SURVEY

MULTIPLE LAYOUT FORM

RECORD 1 : REC_NO = 1 (Col.36)

หน้าปก (ที่ตั้งของครัวเรือน : IDENTIFICATION)																																				ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน											
REG	CWT			AMP		TMB		AREA	ED			BLK_VIL	PSU_NO			MONTH		YEAR		HH_NO		MEMBERS		FEMALE		MOM		MALE		ENUM		A1		REC_NO	A3	A4	A5	A6		A7	A8	A9		A10	A11	A12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

ตอนที่ 2 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการวางแผนครอบครัว												ตอนที่ 3 การสมรสและภาวะเจริญพันธุ์												ตอนที่ 4 การอนามัยแม่และเด็ก																																																			
A13		A14		A15		A16		A17		A18		A19		A20		A21		A22		A23		A24		A25		A26		A27		A28		A29		A30		A31		A32		A33		A34		A35		A36		A37		A38		A39		A40		A41		A42		A43		A44		A45		A46		A47		A48		A49		A50	
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																												

ตอนที่ 4 การอนามัยแม่และเด็ก (ต่อ)												ตอนที่ 5 ความรุนแรงในครอบครัว																													
A51		A52		A53		A54		A55		A56		A57		A58		A59		A60		A61		A62		A63		A64		A65		A66		A67		A68		A69		A70		A71	
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																

THE 2009 REPRODUCTIVE HEALTH SURVEY

MULTIPLE LAYOUT FORM (Contd.)

RECORD 2 : REC_NO = 2 (Col.36)

หน้าปก (ที่ตั้งของครัวเรือน : IDENTIFICATION)																																				ตอนที่ 6 โรคเอดส์และมะเร็งระบบสืบพันธุ์																								
REG		CWT			AMP		TMB		AREA		ED			BLK_VIL		PSU_NO			MONTH		YEAR		HH_NO		MEMBERS		FEMALE		MOM		MALE		ENUM		A1		REC_NO		A72		A73		A74		A75		A76		A77		A78		A79		A80		A81		A82	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47														

ตอนที่ 7 อนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น												ตอนที่ 8 ลักษณะของครัวเรือน																		BLANK											
A83		A84		A85		A86		A87		A88		A89		A90		A91		BLANK																							
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89

WEIGHT OF POPULATION (5.4)										BLANK		WEIGHT OF HOUSEHOLD (5.4)							
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	

คู่มือการลงทะเบียน (Data Dictionary)

การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
ที่ตั้งครัวเรือน Identification (หน้าปกแบบ สอพ.)					
ภาค	REG	1	1	1 - 5	1 = กรุงเทพมหานคร 2 = ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 3 = ภาคเหนือ 4 = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 = ภาคใต้
จังหวัด	CWT	2 - 3	2	10 11 - 27, 70 - 77 50 - 58, 60 - 67 30 - 37, 39 - 49 80 - 86, 90 - 96	(ดูรายละเอียดจากรหัสจังหวัด) กรุงเทพมหานคร จังหวัดในภาคกลาง จังหวัดในภาคเหนือ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดในภาคใต้
อำเภอ/เขต	AMP	4 - 5	2		
ตำบล/แขวง	TMB	6 - 7	2		
เขตการปกครอง	AREA	8	1	1, 2	1 = ในเขตเทศบาล 2 = นอกเขตเทศบาล
เขตแดนบับที่	ED	9 - 11	3		
ชุมชนอาคารที่หมู่ที่	BLK_VIL	12 - 13	2		
ลำดับที่ชุมชนอาคาร/ หมู่บ้านตัวอย่าง	PSU_NO	14 - 17	4		
เดือนที่สำรวจ	MONTH	18 - 19	2	05	05 = เดือนพฤษภาคม
ปีที่สำรวจ	YR	20 - 21	2	52	52 = พ.ศ. 2552
ลำดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง	HH_NO	22 - 23	2	1 - 98	1 = ครัวเรือนที่ 1 98 = ครัวเรือนที่ 98

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งสิ้น	MEMBERS	24 - 25	2	1 - 30, blank	1 = มีสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 1 คน 30 = มีสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 30 คน blank = ไม่เข้าข่าย
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นหญิง อายุ 15 - 59 ปี	FEMALE	26 - 27	2	0, 1 - 30, blank	0 = มีหญิงอายุ 15-59 ปีจำนวน 0 คน 30 = มีหญิงอายุ 15-59 ปีจำนวน 30 คน blank = ไม่เข้าข่าย
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นหญิง อายุ 15 - 59 ปีที่มีลูกต่ำกว่า 1 ปี	MOM	28 - 29	2	0, 1 - 10, blank	0 = มีหญิงอายุ 15-59 ปีที่มีลูกต่ำกว่า 1 ปีจำนวน 0 คน 10 = มีหญิงอายุ 15-59 ปีที่มีลูกต่ำกว่า 1 ปีจำนวน 10 คน blank = ไม่เข้าข่าย
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นชาย อายุ 15 - 24 ปี	MALE	30 - 31	2	0, 1 - 30, blank	0 = มีชายอายุ 15-24 ปีจำนวน 0 คน 30 = มีชายอายุ 15-24 ปีจำนวน 30 คน blank = ไม่เข้าข่าย
ผลการเจนนับครัวเรือนตัวอย่าง	ENUM	32 - 33	2	11 - 14, 21 - 24	11 = ในขั้นนับจดเป็นครัวเรือนตัวอย่างและมีครัวเรือนอาศัยอยู่และสามารถเจนนับได้ 12 = ในขั้นนับจดเป็นครัวเรือนตัวอย่างและมีครัวเรือนอาศัยอยู่ แต่ในขั้นเจนนับไม่สามารถเจนนับได้เพราะครัวเรือนรื้อถอน/ไฟไหม้ 13 = ในขั้นนับจดเป็นครัวเรือนตัวอย่าง แต่ในขั้นเจนนับไม่สามารถเจนนับได้เพราะเป็นบ้านว่าง 14 = ในขั้นนับจดไม่เป็นครัวเรือนตัวอย่าง แต่ในขั้นเจนนับเป็นครัวเรือนใหม่อยู่แทนครัวเรือนเดิมที่เป็นตัวอย่าง และเจนนับได้ 21 = ในขั้นนับจดเป็นครัวเรือนตัวอย่าง แต่ในขั้นเจนนับไปสามครั้งไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ 22 = ในขั้นนับจดเป็นครัวเรือนตัวอย่าง แต่ในขั้นเจนนับไม่ให้ความร่วมมือ 23 = ในขั้นนับจดเป็นครัวเรือนตัวอย่าง แต่ในขั้นเจนนับหาบ้านไม่พบ 24 = ในขั้นนับจดเป็นครัวเรือนตัวอย่าง แต่เจนนับไม่ได้ด้วยเหตุผลอื่นๆ

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
RECORD	REC_NO	36	1	1, 2	1 = Record ที่ 1 (A1 - A71) 2 = Record ที่ 2 (A72 - A91, H1 - H18)
Record ที่ 1					
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน					
[ถามหญิงอายุ 15-59 ปี และชายอายุ 15-24 ปี]					
ลำดับที่	A1	34 - 35	2	1 - 30	1 = สมาชิกลำดับที่ 1 30 = สมาชิกลำดับที่ 30
ชื่อ - นามสกุล	A2	-	-	-	
ผลการเจนนับรายบุคคล	A3	37	1	1 - 2	1 = เจนนับได้ (ตอบด้วยตนเอง) 2 = เจนนับไม่ได้ (ไป 3 ครั้ง ไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ ฯลฯ)
ความเกี่ยวพันกับ หัวหน้าครัวเรือน	A4	38	1	1 - 9, blank	1 = หัวหน้าครัวเรือน 2 = ภรรยาหรือสามี 3 = บุตรที่ยังไม่สมรส 4 = บุตรที่สมรสแล้ว 5 = บุตรเขย บุตรสะใภ้ 6 = บุตรของบุตร 7 = พ่อ แม่ พ่อแม่ของคู่สมรส 8 = ญาติอื่น ๆ 9 = ผู้อาศัย และคนรับใช้ blank = ไม่เข้าข่าย
เพศ	A5	39	1	1 - 2, blank	1 = ชาย 2 = หญิง blank = ไม่เข้าข่าย
อายุ	A6	40 - 41	2	15 - 59, blank	15 = อายุ 15 ปี 16 = อายุ 16 ปี 59 = อายุ 59 ปี blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
ศาสนา	A7	42	1	1 - 4, blank	1 = พุทธ 2 = อิสลาม 3 = คริสต์ 4 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
สถานภาพสมรส	A8	43	1	1 - 6, blank	1 = โสด 2 = สมรส/อยู่กินฉันท์สามีภรรยา 3 = ม่าย 4 = หย่า 5 = แยกกันอยู่ 6 = เลขสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ blank = ไม่เข้าข่าย
ระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ	A9	44 - 45	2	1-10, blank	1 = ไม่เคยเรียน 2 = ก่อนประถมศึกษา 3 = ประถมศึกษา 4 = มัธยมศึกษาตอนต้น 5 = มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 6 = มัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ 7 = ปวส./ปวท./อนุปริญญา 8 = ปริญญาตรี 9 = สูงกว่าปริญญาตรี 10 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
อาชีพ	A10	46	1	1 - 8, blank	1 = ข้าราชการ/ลูกจ้างรัฐบาล 2 = พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 3 = พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 4 = ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 5 = เกษตรกร (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง) 6 = รับจ้างทั่วไป/กรรมกร 7 = อื่น ๆ 8 = ไม่ทำงาน blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คำตอบที่ 1 (สวัสดิการหลัก) คำตอบที่ 2 (สวัสดิการรอง)	A11 A12	47 48	1 1	1 - 8, blank 1 - 7, blank	มีสวัสดิการฯ จากรัฐบาล 1 = บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ขึ้นทะเบียนที่อยู่ปัจจุบัน 2 = บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ขึ้นทะเบียนที่อื่น 3 = ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 4 = สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ รัฐวิสาหกิจ มีสวัสดิการฯ จากแหล่งอื่น 5 = ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 6 = สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 7 = อื่น ๆ 8 = ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (เฉพาะสดมภ์ A11 เท่านั้น) blank = ไม่เข้าข่าย
ตอนที่ 2 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการวางแผนครอบครัว [ถาม "หญิงสมรส/อยู่กินฉันท์สามีภรรยา" อายุ 15 - 59 ปี (A8 = 2)]					
อายุของสามี การได้รับข้อมูลและคำปรึกษา เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว จากบุคลากรสาธารณสุข ก่อนแต่งงาน	A13 A14	49-50 51	2 1	10 - 98, blank 1 - 6, blank	10 = อายุ 10 ปี 98 = อายุตั้งแต่ 98 ปีขึ้นไป blank = ไม่เข้าข่าย 1 = เคยได้รับ ทั้งคู่ 2 = เคยได้รับ เฉพาะภรรยา 3 = เคยได้รับ เฉพาะสามี 4 = ไม่ทราบว่าสามีเคยได้รับหรือไม่ แต่ ภรรยาเคยได้รับ 5 = ไม่ทราบว่าสามีเคยได้รับหรือไม่ แต่ ภรรยาไม่เคยได้รับ 6 = ไม่เคยได้รับทั้งคู่ blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
การได้รับบริการคำปรึกษาและ ตรวจเลือดหาทาลัสซีเมีย และเชื้อเอชดี <u>ทาลัสซีเมีย</u> - ภรรยา - สามี <u>เชื้อเอชดี</u> - ภรรยา - สามี	A15	52	1	1 - 4, blank	1 = ได้รับบริการ รู้ผลการตรวจ
	A16	53	1		2 = ได้รับบริการ ไม่รู้ผลการตรวจ
	A17	54	1		3 = ไม่ได้รับบริการ
	A18	55	1		4 = ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
					blank = ไม่เข้าข่าย
การคุมกำเนิด	A19	56	1	1 - 2, blank	1 = คุม 2 = ไม่คุม blank = ไม่เข้าข่าย
วิธีคุมกำเนิด	A20	57-58	2	1 - 10, blank	1 = ยาเม็ดคุมกำเนิด 2 = ยาคุมฉุกเฉิน/ยาคุมหลังร่วมเพศ 3 = ยาฉีดคุมกำเนิด 4 = ยาฝังคุมกำเนิด 5 = ห่วงอนามัย 6 = ถุงยางอนามัย 7 = ทำหมันหญิง 8 = ทำหมันชาย 9 = นับระยะปลอดภัย 10 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
สถานที่ไปรับบริการคุมกำเนิด	A21	59	1	1 - 9, blank	1 = โรงพยาบาลของรัฐ 2 = สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน 3 = หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 4 = อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 5 = โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชน 6 = ร้านขายยา 7 = ร้านค้า 8 = สถานที่อื่น ๆ 9 = ไม่ได้รับบริการที่ใด (วิธีนับระยะปลอดภัย ฯลฯ) blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
เหตุผลที่ไม่คุ้มครองกำเนิด	A22	60-61	2	1 - 19, blank	1 = ต้องการมีบุตรเพิ่ม 2 = กลัวอันตรายต่อสุขภาพ 3 = สามีไม่ให้คุม 4 = สามีไม่ค่อยอยู่บ้าน 5 = ยา/อุปกรณ์/บริการคุมกำเนิดราคาแพง 6 = กำลังตั้งครรภ์ 7 = เพิ่งคลอดบุตร/หลังแท้ง 8 = คิดว่าอายุมากแล้ว/ไม่มีประจำเดือนแล้ว 9 = การเข้าถึงบริการทำได้ยาก (ไกล เดินทางลำบาก ฯลฯ) 10 = สถานบริการไม่มีวิธีคุมกำเนิดที่ต้องการ 11 = สามี/ภรรยาเป็นหมัน 12 = ตัด/มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก/รังไข่ 13 = ปัญหาสุขภาพของภรรยา 14 = ปัญหาสุขภาพของสามี 15 = มีบุตรยาก/ไม่มีเอง 16 = แยกกันนอน/ไม่มีเพศสัมพันธ์กัน 17 = ผิดหลักศาสนา 18 = ลืมกินยาคุม/ไม่ได้ไปทำหมันตามนัด 19 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
วิธีการคุมกำเนิดที่คาดว่าจะใช้ในอนาคต	A23	62 - 63	2	1 - 11, blank	1 = คุมโดยใช่ ยาเม็ดคุมกำเนิด 2 = คุมโดยใช่ ยาคุมฉุกเฉิน/ยาคุมหลังร่วมเพศ 3 = คุมโดยใช่ ยาฉีดคุมกำเนิด 4 = คุมโดยใช่ ยาฝังคุมกำเนิด 5 = คุมโดยใช่ ห่วงอนามัย 6 = คุมโดยใช่ ถุงยางอนามัย 7 = คุมโดย ทำหมันหญิง 8 = คุมโดย ทำหมันชาย 9 = คุมโดย นับระยะปลอดภัย 10 = คุมโดย วิธีอื่น ๆ 11 = ไม่คุมกำเนิด blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
การได้รับคำปรึกษา/การตรวจ จากบุคลากรสาธารณสุข เกี่ยวกับการมีบุตรยาก และสถานที่รับบริการ	A24	64	1	1 - 5, blank	เคย ไปรับปรึกษา/ตรวจที่ 1 = โรงพยาบาลของรัฐ 2 = โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 3 = โรงพยาบาลของเอกชน/คลินิกเอกชน 4 = ไม่เคย 5 = ไม่เข้าข่ายการมีบุตรยาก (ไม่มีประจำเดือนแล้ว) blank = ไม่เข้าข่าย
ตอนที่ 3 การสมรสและภาวะเจริญพันธุ์					
[ถาม "หญิงสมรสฯ และเลขสมรสฯ" อายุ 15 - 59 ปี (A8 = 2-6)]					
อายุเมื่ออยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา <i>ครั้งแรก</i>	A25	65 - 66	2	10 - 59, blank	10 = อายุ 10 ปี 59 = อายุ 59 ปี blank = ไม่เข้าข่าย
จำนวนบุตรเกิดรอด <i>ที่ปัจจุบันมีชีวิตอยู่</i> (รวมบุตรที่อยู่ใน ครัวเรือนนี้ และอยู่ที่อื่น)	A26	67 - 68	2	0 - 15, blank	0 = ไม่มีบุตรเกิดรอดที่ปัจจุบันมีชีวิตอยู่ 1 - 15 = จำนวนบุตรเกิดรอดที่ปัจจุบันมีชีวิตอยู่ 1 - 15 คน blank = ไม่เข้าข่าย
จำนวนบุตรเกิดรอด <i>ที่ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว</i>	A27	69 - 70	2	0 - 15, blank	0 = ไม่มีบุตรเกิดรอดที่ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 1 - 15 = จำนวนบุตรเกิดรอดที่ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 1 - 15 คน blank = ไม่เข้าข่าย
จำนวนบุตรที่ต้องการมีเพิ่ม	A28	71	1	0 - 9, blank	0 = ไม่ต้องการมีบุตรเพิ่ม 1 - 9 = จำนวนบุตรที่ต้องการมีเพิ่ม 1 - 9 คน
อายุเมื่อคลอดบุตรคนแรก	A29	72 - 73	2	10 - 59, blank	10 = อายุ 10 ปี 59 = อายุ 59 ปี blank = ไม่เข้าข่าย
ความพร้อมในการตั้งครรภ์ บุตรคนสุดท้าย	A30	74	1	1 - 4, blank	1 = ต้องการมีบุตร ในช่วงเวลานั้น 2 = ต้องการมีบุตร แต่ไม่ใช่ในช่วงเวลานั้น 3 = ไม่ต้องการมีบุตร 4 = อย่างไม่รู้ได้ blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
เหตุผลสำคัญที่สุดที่ไม่ป้องกันการตั้งครรภ์	A31	75 - 76	2	1 - 16, blank	1 = ใช้วิธีคุมกำเนิดแต่ตั้งครรรภ์ โดยคุมวิธีนี้ในระยะปลอดภัย/หลังภายนอก 2 = ใช้วิธีคุมกำเนิดแต่ตั้งครรรภ์ โดยคุมวิธีอื่น 3 = เพิ่งคลอดบุตร/หลังแท้ง 4 = ถูกสามี/คู่บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ 5 = ไม่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ 6 = ลืมกินยาคุมกำเนิด/ฉีดยาคุม 7 = ไม่มีเงินซื้อยา/อุปกรณ์คุมกำเนิด 8 = สถานบริการอยู่ไกล 9 = ไม่มีเวลาซื้อ/รับบริการคุมกำเนิด 10 = คิดว่าอายุมากแล้ว/ไม่มีประจำเดือนแล้ว 11 = ปัญหาสุขภาพของภรรยา/สามี 12 = แพ้ยาคุม 13 = ยาคุมหมดอายุ/เสื่อมคุณภาพ 14 = ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด 15 = ไม่ต้องการคุมกำเนิด/เลิกคุมแล้วท้อง 16 = ไม่คิดว่าจะมีลูก/คิดว่ามีบุตรยาก blank = ไม่เข้าข่าย

ตอนที่ 4 การอนามัยแม่และเด็ก

[ถาม "หญิงสมรส" และเลขสมรส" อายุ 15 - 59 ปี และมีบุตรอายุต่ำกว่า 1 ปี (A8 = 2-6 และ A32 = 1)]

อายุบุตรคนสุดท้าย - การมีบุตรอายุต่ำกว่า 1 ปี	A32	77	1	1 - 2, blank	1 = มี 2 = ไม่มี blank = ไม่เข้าข่าย
- อายุบุตร (เดือน)	A33	78-79	2	0, 1 - 11, blank	0 = อายุน้อยกว่า 1 เดือน 1 - 11 = อายุ 1 - 11 เดือน blank = ไม่เข้าข่าย
การฝากครรภ์	A34	80	1	1 - 3, blank	1 = ฝาก เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ (3 เดือน) 2 = ฝาก เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ (3 เดือน)ขึ้นไป 3 = ไม่ฝาก blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
สถานที่ฝากครรภ์	A35	81	1	1 - 8, blank	1 = สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน 2 = ศูนย์บริการสาธารณสุข (กทม.) 3 = โรงพยาบาลชุมชน 4 = โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 5 = โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 6 = โรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ ของรัฐ 7 = โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชน 8 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
การตรวจครรภ์ตามนัด					
- เดือนที่ 1 - 6	A36	82	1	} 1 - 3, blank	1 = ไป
- เดือนที่ 7	A37	83	1		2 = ไม่ไป
- เดือนที่ 8	A38	84	1		3 = คลอดแล้ว
- เดือนที่ 9	A39	85	1		blank = ไม่เข้าข่าย
การได้รับยาบำรุงเลือด (ธาตุเหล็ก) ขณะไปฝาก ครรภ์และได้กินตามแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุขสั่ง	A40	86	1	1 - 4, blank	1 = ได้รับ กินตามสั่ง 2 = ได้รับ กินบางครั้ง 3 = ได้รับ ไม่กิน 4 = ไม่ได้รับ blank = ไม่เข้าข่าย
การได้รับบริการคำปรึกษา และตรวจเลือดเพื่อหา เชื้อเอชส์ขณะไปฝากครรภ์					
- ภรรยา	A41	87	1	} 1 - 4, blank	1 = ได้รับบริการ รู้ผลการตรวจ
- สามี	A42	88	1		2 = ได้รับบริการ ไม่รู้ผลการตรวจ 3 = ไม่ได้รับบริการ 4 = ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ blank = ไม่เข้าข่าย
เหตุผลที่ไม่ฝากครรภ์	A43	89	1	1 - 9, blank	1 = ไม่ทราบว่าต้องฝากครรภ์ 2 = ไม่เห็นความสำคัญ 3 = ต้องทำงาน/ไม่มีเวลา 4 = ไม่มีเงิน 5 = ไม่สะดวกในการเดินทาง 6 = เป็นคนต่างด้าว

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
การได้รับควันบุหรีขณะตั้งครรภ์ จากสมาชิกในครัวเรือน - ภรรยา - สามี - สมาชิกอื่น	A44 A45 A46	90 91 92	1 1 1	1 - 2, blank	7 = ไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ 8 = กลัว/ไม่ต้องการให้พ่อแม่/สามีรู้ 9 = ไม่ทราบ blank = ไม่เข้าข่าย 1 = ได้รับ 2 = ไม่ได้รับ blank = ไม่เข้าข่าย
การมีส่วนร่วมของสามีโดย เข้ากลุ่มรับคำแนะนำและ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลแม่และ บุตรจากบุคลากรสาธารณสุข	A47	93	1	1 - 2, blank	1 = เคย 2 = ไม่เคย blank = ไม่เข้าข่าย
สถานที่คลอดบุตร	A48	94	1	1 - 8, blank	1 = สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน 2 = โรงพยาบาลชุมชน 3 = โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 4 = โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 5 = โรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ ของรัฐ 6 = โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชน 7 = บ้าน 8 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
ผู้ทำคลอด	A49	95	1	1 - 6, blank	1 = แพทย์ 2 = พยาบาล 3 = เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4 = หมอตำแย/ผดุงครรภ์โบราณ ที่ผ่านการอบรม 5 = หมอตำแย/ผดุงครรภ์โบราณ ที่ไม่ผ่านการอบรม 6 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
วิธีการคลอด	A50	96	1	1 - 3, blank	1 = คลอดเอง 2 = ใช้เครื่องดูด 3 = ผ่าตัด blank = ไม่เข้าข่าย
น้ำหนักแรกคลอด	A51	97 - 100	4	0,1000 - 5000, blank	0 = ไม่มีเอกสารสูติบัตร หรือสมุดบันทึกสุขภาพ แม่และเด็ก 1000 - 5000 = น้ำหนัก 1,000 - 5,000 กรัม blank = ไม่เข้าข่าย
การตรวจหลังคลอด (หลังจากกลับมาอยู่บ้านแล้ว) สัปดาห์ที่ 1 - 2					
- แม่	A52	101	1	1 - 3, blank	1 = ได้รับ
- ลูก	A53	102	1		2 = ไม่ได้รับ
สัปดาห์ที่ 4 - 6					3 = ยังไม่ถึงเวลานัดในคาบเวลานั้น
- แม่	A54	103	1		blank = ไม่เข้าข่าย
- ลูก	A55	104	1		
การได้รับข้อมูลและ คำปรึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนครอบครัว จากบุคลากรสาธารณสุข	A56	105	1	1 - 2, blank	1 = ได้รับ 2 = ไม่ได้รับ blank = ไม่เข้าข่าย
การเคหะค้ำนมแม่	A57	106	1	1 - 2, blank	1 = เคย 2 = ไม่เคย blank = ไม่เข้าข่าย
การค้ำนมแม่ในปัจจุบัน	A58	107	1	1 - 2, blank	1 = ค้ำ 2 = ไม่ค้ำ blank = ไม่เข้าข่าย
เหตุผลที่ปัจจุบันให้บุตรค้ำนมแม่	A59	108	1	1 - 6, blank	1 = ทำให้ลูกมีภูมิคุ้มกัน 2 = ทำให้ลูกฉลาด 3 = ช่วยประหยัดเงิน 4 = ช่วยทำให้แม่รูปร่างดี 5 = ป้องกันการตั้งครรภ์ 6 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
เหตุผลที่ปัจจุบันไม่ให้บุตร ดื่มนมแม่	A60	109	1	1 - 9, blank	1 = แม่ต้องไปทำงาน/เรียน/ไม่มีเวลา 2 = แม่มีปัญหาสุขภาพ 3 = แม่ไม่มีน้ำนมให้กิน/มีน้ำนมไม่พอ 4 = ลูกมีปัญหาสุขภาพ 5 = สามี/คนในครอบครัวไม่สนับสนุน 6 = ลูกไม่กินนมแม่ 7 = ลูกไม่ได้อยู่กับแม่ 8 = มีปัญหาเกี่ยวกับหัวนมแม่ 9 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา บุตรได้ดื่มนม/กินสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่					
- วิตามินเสริม/ แร่ธาตุเสริม/ยา	A61	110	1	1 - 3, blank	1 = ได้ดื่มนม/กิน 2 = ไม่ได้ดื่มนม/กิน 3 = ไม่ทราบ blank = ไม่เข้าข่าย
- น้ำเปล่า	A62	111	1		
- น้ำหวาน/น้ำผลไม้/ น้ำชา/เครื่องดื่มที่ต้องชง	A63	112	1		
- น้ำเกลือแร่ (ORS)	A64	113	1		
- อาหารสำเร็จสำหรับทารก	A65	114	1		
- นมกระป๋อง/นมผง/นมสด	A66	115	1		
- เครื่องดื่มอื่น ๆ	A67	116	1		
- อาหารแข็ง/อาหารอ่อน/ อาหารบด	A68	117	1		
ตอนที่ 5 ความรุนแรงในครอบครัว					
[ถาม "หญิงสมรส/อยู่กินฉันท์สามีภรรยา" อายุ 15 - 59 ปี (A8 = 2)]					
การถูกสามีทำร้ายร่างกายหรือ จิตใจ	A69	118	1	1 - 4, blank	1 = เคย 1 ครั้ง 2 = เคย 2 - 5 ครั้ง 3 = เคย มากกว่า 5 ครั้ง 4 = ไม่เคย blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
เหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรุนแรง/ การถูกทำร้ายร่างกาย	A70	119-120	2	1 - 14, blank	1 = ไม่มีเหตุผล 2 = เมื่อดื่มเหล้า 3 = เมื่อใช้ยาเสพติด 4 = เมื่อเล่นการพนัน 5 = เมื่อมีปัญหาทางการเงิน 6 = เมื่อมีปัญหาในการทำงาน 7 = เมื่อตกงาน 8 = เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว 9 = เมื่อเกิดหึงหวง 10 = เมื่อภรรยาไม่ได้ทำอาหารไว้ให้ 11 = เมื่อภรรยาตั้งท้อง 12 = เมื่อภรรยาปฏิเสธ ไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย 13 = เมื่อภรรยาไม่เชื่อฟัง 14 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
บุคคลหรือแหล่งที่ไปขอ ความช่วยเหลือ เมื่อถูกสามี ทำร้ายร่างกายครั้งสุดท้าย	A71	121-122	2	1 - 10, blank	1 = พ่อแม่ตนเอง 2 = พ่อแม่สามี 3 =ญาติ 4 = เพื่อนบ้าน 5 = ตำรวจ 6 = แพทย์/พยาบาล 7 = ศูนย์พึ่งได้ 8 = บริการสายด่วน 9 = อื่น ๆ 10 = ไม่เคย blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
Record ที่ 2					
ตอนที่ 6 โรคเอดส์และมะเร็งระบบสืบพันธุ์					
<p>ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเรื่องต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีการร่วมเพศ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ - การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ - ยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คนได้ - การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถติดเชื้อเอดส์ได้ - คนที่ทํานองเห็นว่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี อาจจะเป็นคนที่มีเชื้อเอดส์ได้ 	A72	37	1	1 - 3, blank	1 = ใช่ 2 = ไม่ใช่ 3 = ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ blank = ไม่เข้าข่าย
	A73	38	1		
	A74	39	1		
	A75	40	1		
	A76	41	1		
การตรวจหาก้อนที่เต้านม	A77	42	1	1 - 4, blank	1 = เคยตรวจ ด้วยตนเอง 2 = เคยตรวจ โดยบุคลากรสาธารณสุข 3 = เคยตรวจ ด้วยตนเองและ และบุคลากรสาธารณสุข 4 = ไม่เคยตรวจ blank = ไม่เข้าข่าย
การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม	A78	43	1	1 - 2, blank	1 = เคย 2 = ไม่เคย blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
การตรวจหามะเร็งปากมดลูก	A79	44	1	1 - 7, blank	เคยตรวจ (ครั้งสุดท้ายเมื่อไร) 1 = ภายใน 1 ปี 2 = ภายใน 2 ปี 3 = ภายใน 3 ปี 4 = ภายใน 4 ปี 5 = ภายใน 5 ปี 6 = มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 7 = ไม่เคย blank = ไม่เข้าข่าย
สถานที่ไปตรวจมะเร็งปากมดลูก	A80	45	1	1 - 9, blank	1 = สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน 2 = ศูนย์บริการสาธารณสุข (กทม.) 3 = โรงพยาบาลชุมชน 4 = โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 5 = โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 6 = โรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ ของรัฐ 7 = โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชน 8 = หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 9 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
การได้รับผลการตรวจ มะเร็งปากมดลูก	A81	46	1	1 - 2, blank	1 = ได้รับ 2 = ไม่ได้รับ blank = ไม่เข้าข่าย
สาเหตุสำคัญที่สุดที่ไม่เคยตรวจ มะเร็งปากมดลูก	A82	47	1	1 - 9, blank	1 = ไม่ทราบว่าจะต้องตรวจ 2 = อายหมอ 3 = กลัวเจ็บ/วิธีการตรวจ/เครื่องมือ 4 = สถานบริการอยู่ไกล/เดินทางลำบาก 5 = ไม่มีเงินเดินทางไปตรวจ/ไม่มีเงินค่าตรวจ 6 = ร่างกายแข็งแรง/คิดว่าไม่อยู่ในภาวะเสี่ยง 7 = ไม่ต้องการตรวจ/กลัวผลตรวจ 8 = ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง 9 = อื่น ๆ ระบุ blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
ตอนที่ 7 อนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น [ถามผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี (ทั้งหญิงและชาย)]					
การมีสามี/ภรรยา/แฟน/คู่รัก/กิ๊ก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	A83	48	1	1 - 2, blank	1 = มี 2 = ไม่มี blank = ไม่เข้าข่าย
การเคยใช้วิธีคุมกำเนิด	A84	49	1	1 - 2, blank	1 = เคย 2 = ไม่เคย blank = ไม่เข้าข่าย
การคุมกำเนิด เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ครั้งสุดท้าย	A85	50 - 51	2	1 - 11, blank	1 = ขาเม็ดคุมกำเนิด 2 = ขาคูมลูกเงิน/ขาคูมหลังร่วมเพศ 3 = ขาฉีดคุมกำเนิด 4 = ขาฝังคุมกำเนิด 5 = ห่วงอนามัย 6 = ถุงยางอนามัย 7 = ทำหมันหญิง 8 = ทำหมันชาย 9 = นีบระยะปลอดภัย 10 = อื่น ๆ 11 = ไม่ใช่ blank = ไม่เข้าข่าย
สถานที่ไปรับบริการคุมกำเนิดที่ใช้ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	A86	52	1	1 - 9, blank	1 = โรงพยาบาลของรัฐ 2 = สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน 3 = หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 4 = อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 5 = โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชน 6 = ร้านขายยา 7 = ร้านค้า 8 = สถานที่อื่น ๆ 9 = ไม่ได้รับบริการที่ใด (วิธีนีบระยะปลอดภัย ฯลฯ) blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
เหตุผลที่เลือกใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	A87	53	1	1 - 7, blank	1 = สามารถป้องกันโรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์/ โรคเอดส์ 2 = สะดวก หาซื้อง่าย 3 = ราคาถูกกว่าที่อื่น 4 = กลัวอาการข้างเคียงจากการคุมกำเนิดวิธีอื่น 5 = มีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถกินยาคุม/ฉีดยา 6 = ไม่สะดวกไปสถานบริการ 7 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	A88	54 - 55	2	10 - 24, 99, blank	10 - 24 = อายุ 10 - 24 ปี 99 = ไม่ตอบ blank = ไม่เข้าข่าย
การตัดสินใจ เมื่อสมมติว่า มีการตั้งครรภ์ แต่ไม่พร้อม ที่จะมีบุตร	A89	56	1	1 - 8, blank	ยุติการตั้งครรภ์ โดยไปรับบริการที่ 1 = ร้านขายยา (ซื้อยามาใช้) 2 = โรงพยาบาล/คลินิกเอกชน 3 = สมาคมเอกชน 4 = สถานบริการที่รับบริการเฉพาะทำแท้ง 5 = อื่น ๆ 6 = ตั้งครรภ์ต่อไป 7 = ไม่แน่ใจ 8 = ไม่ตอบ blank = ไม่เข้าข่าย
ระดับการศึกษาที่เริ่มได้รับ การสอนเรื่องเพศ การวางแผนครอบครัว การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ ในโรงเรียน	A90	57	1	1 - 6, blank	1 = ระดับประถมศึกษา 2 = ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 = ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 = ระดับมหาวิทยาลัย 5 = จำไม่ได้ ไม่แน่ใจ 6 = ไม่เคย blank = ไม่เข้าข่าย
การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ	A91	58	1	1 - 3, blank	1 = ได้ 2 = ไม่ได้ 3 = ไม่ตอบ blank = ไม่เข้าข่าย

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
ตอนที่ 8 ลักษณะของครัวเรือน					
[บันทึกเฉพาะสมาชิกลำดับที่ 1 (A1 = 1)]					
ลักษณะที่อยู่อาศัย	H1	61	1	1 - 6, blank	1 = ตึก 2 = ไม้ 3 = ครึ่งตึกครึ่งไม้ 4 = ใช้วัสดุไม้อาคารในท้องถิ่น 5 = ใช้วัสดุใช้แล้ว เช่น หีบ ลัง 6 = อื่น ๆ blank = ไม่เข้าข่าย
สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย	H2	62	1	1 - 7, blank	1 = เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน 2 = เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน 3 = เป็นเจ้าของบ้านบนที่ดินสาธารณะ 4 = เช่าซื้อ 5 = เช่า 6 = อยู่โดยผู้อื่นเสียค่าเช่าให้ 7 = อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า blank = ไม่เข้าข่าย
การเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ของสมาชิกในครัวเรือน					
เตียงนอนไม้ หรือ โลหะ	H3	63	1	} 0 - 1, blank	0 = ไม่เป็นเจ้าของ หรือ ไม่มี 1 = เป็นเจ้าของ blank = ไม่เข้าข่าย
เตาอบไมโครเวฟ	H4	64	1		
กระดิกคัมน์น้ำไฟฟ้า	H5	65	1		
ตู้เย็น	H6	66	1		
โทรทัศน์	H7	67	1		
เครื่องเล่นวีดีโอ/ซีดี	H8	68	1		
เครื่องซักผ้า	H9	69	1		
เครื่องปรับอากาศ	H10	70	1		
เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำอุ่น ในห้องน้ำ	H11	71	1		
เครื่องคอมพิวเตอร์	H12	72	1		
โทรศัพท์ (รวมเครื่องต่อพ่วง PCT)	H13	73	1		
โทรศัพท์เคลื่อนที่	H14	74	1		
รถยนต์ส่วนบุคคล	H15	75	1		
รถบรรทุกเล็ก/รถปิกอัพ/รถตู้	H16	76	1		
รถอีแต่น และรถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน	H17	77	1		
รถจักรยานยนต์	H18	78	1		

Field	Field Name	Position Column	Length of Bytes	Possible Code	Meaning
ค่าถ่วงน้ำหนักของประชากร (Weight of Population)	WW_POP	90-98	9		หน้าทศนิยม 5 หลัก หลัง 4 หลัก (xxxxx.xxxx)
ค่าถ่วงน้ำหนักของครัวเรือน (Weight of Household)	WW_HH	100-108	9		หน้าทศนิยม 5 หลัก หลัง 4 หลัก (xxxxx.xxxx)

